

臺中市政府年度重大計畫性別影響評估檢視表一般表

113.06版

【第一部分—機關自評】：由機關計畫承辦人員填寫

◎計畫名稱：羅布森圖書館室內裝修家具設備工程及資訊軟硬體設備購置計畫

◎主辦機關：臺中市立圖書館

壹、看見性別：檢視本計畫與性別平等相關法規、政策之相關性，並運用性別統計及性別分析，「看見」本計畫之性別議題。

評估項目	評估結果
1-1【請說明本計畫與性別平等相關法規、政策之相關性】	本計畫符合內政部修正「建築技術規則建築設備編」第2章第2節衛生設備第37條有關男女廁所便器數量之規定，並以本府政策以男女公廁比例一比四為原則辦理規劃，以提升女性使用公廁之便利性與公平性，展現公共設施對不同性別需求之回應。 本計畫與國際及國內性別平等法規政策之相關性如下： 一、國際政策依據： 1. 聯合國永續發展目標（SDGs）第五項目標：「實現性別平等，並賦予婦女權力」。本計畫透過合理設計男女廁比例，改善女性使用公共設施之不便，具體落實永續發展中性別平等的核心精神。 2. 《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）第13條：「保障婦女在娛樂、運動與文化生活各方面的平等參與權利」。本計畫藉由性別友善空間的設計，促進婦女安全及母嬰友善哺乳空間。 3. 《身心障礙者權利公約》（CRPD）第9條：「確保身心障礙者環境、空間無障礙」。本案同時重視廁所及公共動線的無障礙設計，確保不同性別與身心障礙者均能平等友善的使用公共空間。 二、國內政策依據： 1. 行政院《性別平等政策綱領》及111至114年性別平等重要議題：呼應「促進決策參與的性別平等」、「建構性別平等的社會文化」及「落實具性別觀點的環境、能源與科技發展」等目標，本計畫將性別觀點納入公共設施設計，以人本精神設計家具樣式及尺度，

	打造安全、便利且包容之使用環境。 2. 臺中市政府「性別平等政策方針重點工作」： (1) 第一組「社會參與組」—提升女性參與機會，擴大公共參與管道。 (2) 第六組「人身安全與司法組」—提升公共環境與公共設施之安全性。 (3) 第七組「環境、能源與科技組」—建構性別友善公共生活領域。 以上，本計畫除符合法規規範外，也積極融入性別平等與無障礙設計理念，強化女性及多元使用者於公共設施中的平權與安全，符合國際人權公約與本府性別平等政策目標。
1-2【請蒐集與本計畫相關之性別統計及性別分析（含前期或相關計畫之執行結果），並分析性別落差情形及原因】	一、人口結構分析 南屯區人口共 185,373 人，其中男性 87,783 人、女性 97,590 人，男女比例約為 1：1.11，女性略多，整體性別分布均衡。另南屯區 65 歲以上高齡人口呈現快速成長，顯示地區人口已逐漸邁入高齡化階段。為因應此趨勢，公共空間及服務設計除應考量性別需求外，亦須兼顧高齡族群之可及性與便利性，提供安全、友善且具包容性的閱讀與活動環境。 二、計畫團隊性別概況 本計畫由臺中市立圖書館主辦，參與人員包括館方承辦、建築師及技師團隊、施工廠商及志工等。初步統計顯示： 1. 館方與行政人員以女性為主，約七成。 2. 建築與工程技術團隊以男性為主，約九成。 3. 志工女性比例約八成，男性約兩成。 整體呈現文化行政領域女性居多、技術領域男性偏高的現象。 三、設施設計與性別需求 依本府政策，男女公廁規劃採 1：4 比例，以提升女性使用便利性。後續亦將： 1. 加強無障礙及親子友善設施。 2. 考量女性從業人員施工安全與衛生需求。 3. 推動志工與人力之性別均衡，促進多元參與。 四、綜上，南屯區人口性別均衡，女性略多且高齡人口增加。未來設計將兼顧性別與高齡需求，並以可及、友善、安全、舒適及永續為原則，推動性別主流化，營造兼具平等與包容的公共空間。
1-3【請根據1-1及1-2的評	本計畫的性別議是主要聚焦於「友善職場空間」及「無障礙環境」：

估結果，找出本計畫之性別議題】	1. 本計畫性別議題為公共空間，將圖書館未來民眾使用及工作人員使用空間將以通用式設計納入性別主流化之精神與策略縮小不同性別使用差異，創造友善職場空間。 2. 計畫除了依照建築技術規則無障礙環境規範設計外，亦以友善環境設計為目標去除空間安全死角提升整體環境之友善度，並在室內裝修工程中強化各類弱勢族群之友善環境設計並去除特殊族群使用獨立化的情形。
貳、回應性別落差與需求：針對本計畫之性別議題，訂定性別目標、執行策略及編列相關預算。	
評估項目	評估結果
2-1 【請訂定本計畫之性別目標、績效指標、衡量標準及目標值】	未訂定性別目標者，請說明原因及確保落實性別平等事項之機制或方法： 1. 本案受益對象為社會民眾尚無針對特定性別、性傾向或性別認同者等事宜，且本計畫內容尚無涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者。 2. 本計畫之圖書館廁所修繕，須依內政部修正建築技術規則建築設備編第2章第2節衛生設備第37條有關男女廁所便器數量規定(或依本府政策)，以落實性別平權，建立性別友善環境。 3. 另外規劃設計行動不便廁所、獨立哺乳室及親子廁所等友善空間廁所，落實空間性別及各族群友善設計目標。
2-2 【請根據2-1本計畫所訂定之性別目標，訂定執行策略】	未訂執行策略者，請說明原因及改善方法： 1. 本計畫係在興建圖書館設空間，以創造不同族群民眾皆可舒適使用的友善空間為計畫目標，因此無針對特定性別、性傾向或性別認同者等事宜，是以無須訂定特別性別計畫之執行策略。 2. 為落實性別目標，本案依建築法(或參考本府政策)規劃有男廁所4間(便器4座)、女廁所16間(便器16座)、無障礙廁所1間(依無障礙設計規範設計)、親子廁所1間(內含大便器2座、小便器1座及洗手台大小各1組等)及哺乳室1間。

2-3【請根據2-2本計畫所訂定之執行策略，編列或調整相關經費配置】	新建圖書館已編列男女廁所、親子廁所、哺集乳室建置費用，估計約800萬的性別預算。

◎計畫承辦人(填表人)姓名：吳政霖 職稱：助理員 電話：04-24225101#807

◎填表日期：114年9月25日

◎本案已於計畫研擬初期：

☒徵詢性別諮詢員之意見

☐提報各機關性別平等專案小組（會議日期：____年____月____日）

◎性別諮詢員姓名：黃瑞汝 服務單位及職稱：行政院、臺中市、新北市、桃園市、苗栗縣性平委員

【第二部分—程序參與】：由性別平等專家學者填寫

評估項目	評估結果
(一)基本資料	
1. 程序參與期程或時間	114 年 10 月 10 日
2. 參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域	黃 瑞 汝 〈前總統府人權委員/行政院性平委員； 臺中市、新北市、桃園市、苗栗縣等性平委員〉
3. 參與方式	☐計畫研商會議 ☐性別平等專案小組 ☒書面意見
(二)主要意見	
4. 性別平等相關法規政策相關性評估之合宜性	可再加強。 本計畫案有關的法規政策： 1. 聯合國永續發展目標(SDGs)的第五項目標「實現性別平等，並賦予婦女權力」。 2. 消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)第13條「參與娛樂生活、運動和文化生活各方面的權利」。 3. 聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)第9條「確保身心障礙者環境、空間無障礙」。 4. 行政院性別平等政策綱領及性別平等重要議題(111-114年)：促進決策參與的性別平等、建構性別平等的社會文化、落實具性別觀點的環境、能源與科技發展。 5. 臺中市「性別平等政策方針重點工作」： (1)第一組：「社會參與組-提升女性參與機會，擴大參與管道」 (2)第六組：「人身安全與司法組-提升公共環境與公共設施之安全性…」。 (3)第七組：「環境、能源與科技組-建構性別友善公共生活領域」。

5. 性別統計及性別分析之合宜性	1. 可再加強。 2. 應再搜集南屯區南側及週邊環境的人口結構及特性，尤其是不利處境者的人口比例。 3. 應提供計畫的負責人、主管、籌備委員會、工作人員、志工、建築營造工程公司、建築師、土木(結構)技師、使用者等的性別統計及分析。 4. 本方案的政策溝通聯繫參與的性別統計及分析。
6. 本計畫性別議題之合宜性	可再加強，在綜合性檢視意見說明。
7. 性別目標之合宜性	可再加強。 應針對「性別」提出目標，目標應具體可行。
8. 執行策略之合宜性	可再加強，在綜合性檢視意見說明。
9. 經費編列或配置之合宜性	目前尚未提出性別目標相關之資源規劃。 應列出本計畫的「性別預算」。
10. 綜合性檢視意見	羅布森圖書館點亮閱讀，將是南屯區南側的閱讀及文化地標。根據南屯區公所資料顯示；南屯區近年來展現持續的人口增加趨勢，南屯區的 65 歲以上老年人口呈現快速增長。面對高齡人口增加，提供友善的高齡閱讀環境及多功能藝文展演空間，特別重要。 所以，環境應具有可及性、友善性、安全性、推廣性、舒適性、永續性的公共建設及設施。 綜合性檢視意見以三部份，提供建議，如下： ➤ 第一部分：性別影響評估： 1. 在需求評估方面，應蒐集本計畫的負責人、主管、籌備委員會、工作人員、建築營造工程公司的建築師及土木(結構)技師、使用者等的性別統計及分析，做為規劃議題的依據。 2. 在性別目標方面，建議針對需求評估分析做出回應，並與計畫案目標連結。

3. 執行策略及方法相關經費編列，可視為性別預算。

➤ 第二部分：此計畫「執行策略及方法」：

1. 規劃設計與視覺化設計及施作，不得違反性別平等。
2. 未來，志工招募應注意性別比例，鼓勵不同性別報名參與，尤其是男性的參與。志工培訓納入「性別平等」課程，尤其是性別意識及性別友善服務的內涵。
3. 未來，開館主題推廣活動，規劃跟「性別」有關的主題，並邀請婦女團體、閱讀團體參與，提供不利處境者資訊取得及參與機會。
4. 興建本圖書館過程，若有規劃社會參與或說明會，建議邀請親子、婦女、身障、高齡者、原住民、不利處境者參與，蒐集不同使用者經驗，提出改善措施，來完備性別友善環境。

➤ 第三部分：性別友善環境及服務

1. 圖書館的標示、指標系統應清楚、友善、具視覺穿透性，不得違反性別平等。
2. 施工期間應注意環境及週邊的安全性。
3. 落實「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理」。
4. 閱讀環境影響使用者的滿意度，圖書館的軟硬體應具友善及安全，如：地板防滑、使用方便，空間的無障礙及無死角、照明設備、書架擺放、桌椅的銳角及舒適度等，需考量各族群及性別的生理限制及需要。
5. 哺(集)乳室地點選擇適切，標示符合性別友善，設備依據「公共場所母乳哺育條例」。
6. 有關廁所的建議：
(1) 地點：靠近民眾使用的地方，具方便性及可及

	性。 (2) 標示：打破傳統男廁藍色、女廁紅色的性別刻板印象。 (3) 便器：符合或優於男女比例1：4。 (4) 設備：提供多個掛勾置物架、警鈴及反偷拍監測設施、(廁間內的設備，請參考「臺中市社會局〈所屬機關及外館〉性別友善環境評核表」)。 (5) 落實消除月經貧窮，提供即時性服務。建議廁間內設計放置衛生紙及生理衛生用品的架子。 (6) 空間：女廁便器的前端空間要寬大一點，以免上廁所時頭碰到廁所門板。 (7) 設置獨立的「親子廁所」或男女廁所都有尿布檯、兒童安全座椅、兒童馬桶等。 (8) 設有「性別友善廁所」，尊重性別的多元性。 (9) 依法設置「無障礙廁所」維護身障者權益。 (10) 因應高齡社會，且南屯高齡人口不斷增加，而高齡者也是圖書館資源使用者之一，建議廁所內設有「照護檯」，以促進高齡者社會參與及圖書館使用。
(三) 參與時機及方式之合宜性	合宜。
本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 (簽章，簽名或打字皆可) <u>黃瑞汝</u>	

【第三部分—評估結果】：由機關計畫承辦人員填寫

參、評估結果	
3-1綜合說明	有關委員建議及後續作為說明如下： 1. 有關建議提供友善的高齡閱讀環境及多功能藝文展演空間後續規劃設計將參考相關建議檢討修正。 2. 委員建議蒐集本計畫的負責人、主管、籌備委員會、工作人員、建築營造工程公司的建築師及土木(結構)技師、使用者等的性別統計及分析，做為規劃議題的依據，後續將依建議蒐集相關工作人員性別統計資料。 3. 志工招募應鼓勵男性報名參與，並將「性別平等」課程納入志工培訓，後續將依建議辦理。 4. 建議開館主題推廣活動，規劃跟「性別」有關的主題，並邀請婦女團體、閱讀團體參與，提供不利處境者資訊取得及參與機會，後續朝此方向規劃研議。 5. 建議興建過程，若有規劃社會參與或說明會，邀請親子、婦女、身障、高齡者、原住民、不利處境者參與，蒐集不同使用者經驗，提出改善措施，來完備性別友善環境，後續將依建議辦理。 6. 建議標示、指標系統應清楚、友善、具視覺穿透性，不得違反性別平等，後續依委員建議辦理。 7. 要求施工環境及周邊安全、孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理，將依相關規定辦理。 8. 有關閱讀環境影響使用者的滿意度，圖書館

		的軟硬體應具友善及安全，以及廁所設置建議，後續規劃設計將參考委員意見納入設計。 補充及修正事項說明如下： 本館於設施設計部分，將依性別友善原則進行完善規劃。廁間內將增設多個掛勾與置物架，並設有緊急警鈴，相關規劃將參考臺中市社會局〈所屬機關及外館性別友善環境評核表〉辦理，以提升使用安全與便利性。 為提供貼心服務，借書櫃台已備有衛生紙及生理衛生用品，供有需求之讀者自由取用。 此外，將設置「親子廁所」，或於男女廁均增設尿布檯、兒童安全座椅及兒童馬桶等設施，使親子共用空間更為便利與友善。 同時設置「哺集乳室」，提供完善設施，包括腳踏凳及舒適座椅及輔具枕。 考量南屯區高齡人口持續增加，且高齡者亦為圖書館主要使用族群之一，羅布森企業為業主，後續規劃將納入高齡友善設施設計，以促進高齡者社會參與，並提升其使用安全與舒適空間。
3-2 參採情形	3-2-1 說明採納意見後之計畫調整（請標註頁數）	1. 性別平等相關法規、政策之相關性調整：加強「本計畫案有關的法規政策」與臺中市「性別平等政策方針重點工作」（計畫書 P1、P3）。 2. 編列性別目標相關之資源規劃並列出本計畫的「性別預算」：新建圖書館已編列男女廁所、親子廁所、哺集乳室建置費用，估計約 800 萬的性別預算。（計畫書 P1、P3）
	3-2-2 說明未參採之理由	皆已參採。

	或替代規劃	
3-3通知程序參與之專家學者本計畫之評估結果： 已於114年10月29日將「評估結果」及「修正後之計畫書」通知程序參與者審閱。		