

臺中市政府性別影響評估檢視表

【第一部分】：本部分由機關人員填寫

*請逐項覈實填列；除評估內容有可能跳答外，其餘部分皆應完整填答。

填表日期：108 年 3 月 22 日		
填表人姓名：鄒芷珮		職稱：科員
身份： <input checked="" type="checkbox"/> 業務單位人員		
電話：(04)23727311#311		e-mail：crookedman@taichung.gov.tw
壹、計畫名稱		
貳、主辦機關		
參、計畫內容涉及領域		勾選（可複選）
3-1 權利、決策、影響力領域		
3-2 就業、經濟、福利領域		
3-3 人口、婚姻、家庭領域		
3-4 教育、文化、媒體領域		
3-5 人身安全、司法領域		
3-6 健康、醫療、照顧領域		
3-7 環境、能源、科技領域		
3-8 公共建設(或工程)		V
3-9 其他：_____（請填寫計畫涉及領域）		
肆、問題與現況評析		
項目	說明	備註
4-1 計畫之現況問題與需求概述	本市中山堂為中部最重要演藝場館，每年約有 14 萬人次進館場，使用天數每年超過 200 日，高使用率造成建築及設備耗損甚鉅，且部分設施已不符合現行身障及性別相關規定，影響觀眾權益。	簡要說明計畫之現況問題與需求。
4-2 和本計畫相關之性別統計與性別分析	世界廁所組織（World Toilet Organization）的研究將男女平均如廁時間的計算精確到秒：女性需要 89 秒，而男性僅需 39 秒。本計畫將以性別友善之原則，規畫設計本市中山堂廁所性別隱私空間。	1. 透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 2. 性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。
4-3 建議未來需要強化與本	本市中山堂場地使用以外租為主，依規申請並通過審查的節目都能在中山堂演出，無需	說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位

計畫相關的性別統計與性別分析方法	強化的統計分析及方法。	釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。			
伍、計畫目標概述(併同敘明性別目標)	<p>希望透過整建工程，使本市中山堂目前已岌岌可危的結構安全及各項老舊設備安全得到加強，提高舞臺、後台空間及音響設備的專業，並以場館友善的角度出發，規劃針對性別及身障友善的設施空間。期望透過專業設備提升演出節目水平，展現科技與人性的表演場地。</p> <p><u>新增</u>：本市中山堂為演出場館，演出團隊的演員和工作人員有男有女，晚場結束時間通常為晚上 9 點至 11 點間，許多技術人員甚至要拆台至半夜才離開，為能保障所有使用者的安全，本案性別目標擬訂為「營造性別友善場館，提升女性使用安全」。</p>				
陸、性別參與情形或改善方法(計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達 1/3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案於研擬階段，評選委員有 1/2 為女性。 2. 規劃設計及工程案的評選階段，工作小組有 1/3 為女性。 3. 本案承辦單位有 1/3 為女性長官，且相關設計皆將女性執勤人員及女性觀眾使用習慣納入規劃考量。 				
<p>柒、受益對象</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 若 7-1 至 7-3 任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1 至 8-8 及「第二部分一程序參與」；如 7-1 至 7-3 皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1 至 8-8，逕填寫「第二部分一程序參與」，惟若經程序參與後，9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1 至 7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1 至 8-8。 2. 本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。 					
評估指標	<p>評定(勾選)</p> <table border="1"> <tr> <td>是</td> <td>否</td> </tr> </table>	是	否	<p>說明 (請說明評定為「是」或「否」原因)</p>	<p>備註</p>
是	否				
7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象	V	本計畫尚無以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象	如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。		

7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者		V 本計畫內容尚無涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者	如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容存有預防或消除性別偏見、縮小性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。
7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者	V	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本館的廁所位置配合單號及雙號觀眾席出入口設計，分散座落於建築物左右兩側。配合樓層分布，部分單側僅有單一性別廁所，並非每層樓皆有男女廁所可供使用。 2. 現行本館廁所共有 15 間男廁間、26 組小便斗、54 間女廁間及 15 間性別友善廁所。經本案規劃設計監造單位評估，因興建時的空間規劃，如需新建女廁間，須於現有廁所外另規劃空間設置，不僅影響消防區劃，更可能影響本案執行期程。 3. 針對女性人身安全部分，提升女性到場館內外移動的安全性，檢測移動死角，並加裝監視器。 4. 改建 1 樓男女廁，以符合 1:3 的性別比例，並於男女廁設置安全警鈴(緊急急救鈴)、反偷拍偵測器，並針對女廁廁間隔板加長(頂天或落地)設置。 	如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。
捌、評估內容 (一) 資源與過程			
評估指標	說明	備註	

8-1 經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。	本案工程案總經費 7,820 萬 2,400 元，將用於辦理舞臺懸吊系統更新、舞臺及後臺地坪空間整修、音響系統、空調系統、消防系統、觀眾席及無障礙設施改善，戶外廣場及週邊人行道改善等工項，其中約 50 萬元將用於改善廁所環境，以使用者經驗出發，創造良好使用環境。	說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2 執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。	本場館設施升級及館舍修繕計畫新增後臺無障礙設施（無障礙通道、無障礙廁所及新增無障礙觀眾席），並關懷不同性別、性傾向或性別認同者的權益，改善廁所環境，便利所有觀眾使用。	計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3 宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。	本場館設施升級及館舍修繕計畫為工程案，無涉宣導傳播。	說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。
8-4 性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。	本場館設施升級及館舍修繕計畫提供身障友善空間，並改善廁所環境，以使用者經驗出發，創造良好使用環境。	說明計畫之性別友善措施或方案。
二、效益評估		
評估指標	說明	備註
8-5 落實法規政策：計畫符合相關法規政策之情形。	計畫符內政部「公共建築物衛生設備設計手冊」規定，設置坐蹲式廁間比例 2 比 3。	說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，可參考行政院性別平等會網站 http://www.gec.ey.gov.tw/)。
8-6 預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。	為考量攜帶幼兒者不一定為女性，於設置觀眾親子廁所時，改善無性別空間方式規劃，便利所有性別使用，消除刻板印象。	說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。
8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。	本館使用對象及演出對象尚無限定或優惠特定性別、性傾向或性別認同者，無涉不同性別平等機會獲取社會資源及參與公共事務之機會。	說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。

<p>8-8 空間與工程效益： 軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用性方面，將考量生理差異，配合不同性別調整廁間空間。 2. 安全性方面，本案興建廁所將消除空間死角、增設相關安全設施如扶手、緊急求助裝置。 3. 友善性方面，本次整建將配合高齡化社會，調整坐蹲式廁間比例 2 比 3，便利所有觀眾使用。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 2. 安全性：消除空間死角、相關安全設施。 3. 友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。
--	---	--

* 請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。

【第二部分－程序參與】：本部分由民間性別平等專家學者填寫

<p>玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢 1 位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；民間專家學者資料可至台灣國家婦女館網站參閱 (http://www.taiwanwomenscenter.org.tw/) 或依本會提供之「專家學者建議名單」。</p>			
(一) 基本資料			
9-1 程序參與期程或時間	108 年 11 月 6 日		
9-2 參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域	陳艾懃，台灣大學土木系鋪面平坦儀驗證中心副研究員 專長領域：土木工程、鋪面工程、交通工程、性別影響評估		
9-3 參與方式	<input type="checkbox"/> 計畫研商會議 <input type="checkbox"/> 性別平等專案小組 <input checked="" type="checkbox"/> 書面意見		
9-4 業務單位所提供之資料	相關統計資料	計畫書	計畫書含納其他初評結果
	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 很完整 <input type="checkbox"/> 可更完整 <input type="checkbox"/> 現有資料不足須設法補足 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 應可設法找尋 <input type="checkbox"/> 現狀與未來皆有困難	<input type="checkbox"/> 有，且具性別目標 <input checked="" type="checkbox"/> 有，但無性別目標 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有，已很完整 <input type="checkbox"/> 有，但仍有改善空間 <input checked="" type="checkbox"/> 無
9-5 計畫與性別關聯之程度	<input checked="" type="checkbox"/> 有關 <input type="checkbox"/> 無關 (若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1 至 7-3 任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若 7-1 至 7-3 均可評定「否」者，則勾選「無關」)。		
(二) 主要意見：就前述各項(問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估)說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。			
9-6 問題與需求評估說明之合宜性	已充分說明本計畫背景問題與執行需求，應屬合宜。		
9-7 性別目標說明之合宜性	尚未規劃明確性別目標，建議補充；且建議應考量性別影響評估之範圍並不限於廁所，應以更完整角度設定性別目標。		
9-8 性別參與情形或改善方法之合宜性	已提供評選委員、工作小組與承辦單位主管之性別比例，且至少達 1/3，尚屬合宜；但建議補充促成不同性別者平等參與機制，以使後續執行階段亦確保平等參與。		
9-9 受益對象之合宜性	7-1 與 7-2 之評估合宜；但 7-3 應考量性別影響評估並非僅針對廁所執行，且改善坐蹲式廁間比例是否即為性別影響，宜再考量。		
9-10 資源與過程說明之合宜性	本計畫涉及性別議題之措施宜再檢討，不應僅針對廁所進行評估；且本計畫廁所相關執行項目中是否僅為後臺廁所之坐蹲式廁間比例，亦須釐清以了解評估是否合宜。		

9-11 效益評估說明之合宜性	同上，建議釐清後再行檢討評估。例如題項 8-6 提出親子廁所之設置，但於其他部分均未見相關說明；或題項 8-8 提出配合不同性別調整廁間空間，但未有具體調整方式，建議補充或修正相關內容。
9-12 綜合性檢視意見	<ol style="list-style-type: none"> 1. 應補充性別目標，且性別目標與執行措施應依據對現況之檢討，建議一併檢討修正。 2. 性別影響評估並非僅針對廁所執行，其範圍亦不限於廁所，本表僅以廁所為評估對象，且與本計畫執行範圍無法完全對應（例如本計畫執行範圍是否只有後臺廁所？是否包含觀眾使用範圍？）建議再行檢視修正。 3. 除廁所外，欄杆高度之考量（應考量平均身高較高之男性需求）、安全相關課題（女性對人身安全之重視高於男性）等均有性別議題，建議釐清本計畫辦理項目及對應之性別議題。 4. 改善坐蹲式廁間比例之性別議題較不明確，建議補充說明或修正。

(三) 參與時機及方式之合宜性

本計畫為多年期延續計畫，此次評估階段似已開工，參與時機略遲；參與方式為以電子郵件取得參與同意後，以電子郵件進行資料與意見交換，參與方式應屬合宜。

本人同意恪遵保密義務，未經機關同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。

(簽章，簽名或打字皆可) 陳艾懃

* 第一部分「柒、受益對象」7-1 至 7-3 皆評定為「否」者，若經程序參與後，9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1 至 7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1 至 8-8。

* 如徵詢 1 位以上專家學者，請將本表自行延伸。

【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫

拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。					
10-1 評估結果之綜合說明	依據委員意見，本案應補充性別目標，且性別目標與執行措施應依據對現況之檢討，應一併檢討修正。性別影響評估改善坐蹲式廁間比例之性別議題較不明確，且並非僅針對廁所執行，建議再行檢視修正，並納入欄杆高度之考量（應考量平均身高較高之男性需求）、安全相關課題（女性對人身安全之重視高於男性）等均性別議題，建議釐清本計畫辦理項目及對應之性別議題。				
10-2 參採情形	<table border="1"> <tr> <td>10-2-1 說明採納意見後之計畫調整</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 有關性別目標，因本市中山堂為演出場館，演出團隊的演員和工作人員有男有女，晚場結束時間通常為晚上 9 點至 11 點間，許多技術人員甚至要拆台至半夜才離開，為能保障所有使用者的安全，本案性別目標擬訂為「營造性別友善場館，提升女性使用安全」。 針對女性人身安全部分，提升女性在場館內外移動的安全性，檢測移動死角，並加裝監視器。 刪除調整坐蹲式廁間比例，以改建 1 樓男女廁為主，並於男女廁設置安全警鈴（緊急急救鈴）、反偷拍偵測器，並針對女廁廁間隔板加長（頂天或落地）設置。 </td> </tr> <tr> <td>10-2-2 說明未參採之理由或替代規劃</td> <td>無</td> </tr> </table>	10-2-1 說明採納意見後之計畫調整	<ol style="list-style-type: none"> 有關性別目標，因本市中山堂為演出場館，演出團隊的演員和工作人員有男有女，晚場結束時間通常為晚上 9 點至 11 點間，許多技術人員甚至要拆台至半夜才離開，為能保障所有使用者的安全，本案性別目標擬訂為「營造性別友善場館，提升女性使用安全」。 針對女性人身安全部分，提升女性在場館內外移動的安全性，檢測移動死角，並加裝監視器。 刪除調整坐蹲式廁間比例，以改建 1 樓男女廁為主，並於男女廁設置安全警鈴（緊急急救鈴）、反偷拍偵測器，並針對女廁廁間隔板加長（頂天或落地）設置。 	10-2-2 說明未參採之理由或替代規劃	無
	10-2-1 說明採納意見後之計畫調整	<ol style="list-style-type: none"> 有關性別目標，因本市中山堂為演出場館，演出團隊的演員和工作人員有男有女，晚場結束時間通常為晚上 9 點至 11 點間，許多技術人員甚至要拆台至半夜才離開，為能保障所有使用者的安全，本案性別目標擬訂為「營造性別友善場館，提升女性使用安全」。 針對女性人身安全部分，提升女性在場館內外移動的安全性，檢測移動死角，並加裝監視器。 刪除調整坐蹲式廁間比例，以改建 1 樓男女廁為主，並於男女廁設置安全警鈴（緊急急救鈴）、反偷拍偵測器，並針對女廁廁間隔板加長（頂天或落地）設置。 			
10-2-2 說明未參採之理由或替代規劃	無				
<p>10-3 通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）：</p> <p>已於 108 年 11 月 22 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者審閱</p> <p><input type="checkbox"/>傳真 <input checked="" type="checkbox"/>e-mail <input type="checkbox"/>郵寄 <input type="checkbox"/>其他</p>					

* 「第二部分－程序參與」之 9-5 「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1 至 10-3 免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見

完整填列「第三部分－評估結果」10-1 至 10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。